キレイ、清潔、感染症対策のトイレを！

災害用水洗トイレシステム

iDotecToilet®

イドテック・トイレ

国土交通省
NETIS
（新技術情報提供システム）
登録番号
KT-180138-A

イドテック・トイレは、
NETIS登録商品です。

NETIS（New Technology Information System:新技術情報提供システム）とは、新技術の活用のために新技術に関わる情報の共有及び提供を目的とした国土交通省のデータベースシステムです。

株式会社
井戸屋®

KANAGAWA HIGH-TECH. GRAND-PRIX

神奈川工業技術開発大賞 奨励賞受賞

日本の大震災 ▶5年ごとに起きています。（平均）

1995年 阪神・淡路大震災
▼9年後
2004年 新潟県中越沖地震
▼7年後
2011年 東日本大震災
▼5年後
2016年 熊本地震
▼8年後
2024年 能登半島地震
▼年後
2026年 熊本地震





**現在の日本では、地震の周期がどんどん短くなり、
いつ、どこで大地震が起きてもおかしくない状況です。**

災害時に繰り返される「トイレ問題」



上水道がなく、井戸のみで生活されている熊本県八代市の2,000件以上「要確認の世帯で、生活用水が途絶えました。
井戸屋は全国さく井協会九州支部の要請を受け、8月22日～9月7日確認、現地で井戸の復旧にあたりました。

◎八代市の状況 「水はあるのに、使えない」一液状化で詰まった井戸

液状化で井戸の中に砂が入り込み、水が出なくなりました。飲料水はペットボトルが届くものの生活用水はなく、トイレも家の前の小川からバケツで汲んで流している状況でした。

◎井戸屋の復旧支援 コンプレッサーのエアー洗浄で、清水を取り戻す

50～60年前に打ち込まれた鉄管の井戸を探し出し、コンプレッサーのエアーで砂とサビを排出。清水が出た井戸は家庭用ポンプにつなぎ、手で使えるようにしました。きれいな水をご近所に分け合う姿もありました。

災害時のトイレは生命にかかわる問題です!

災害関連死の多くは、「エコノミークラス症候群」「誤嚥性肺炎」などが要因です。

【エコノミークラス症候群】

・トイレが使えない／汚くて使いたくない

・水分を我慢する／動かない（避難時の車中生活なども要因）→ 発症につながります

●熊本地震：重症患者49名、8割が女性

●新潟県中越地震：同症候群による死者はすべて女性

【誤嚥性炎】

・きれいな水が不足し、歯みがき・うがい等ができない→ 発症につながり、命に関わることがあります

避難所生活には、きれいで清潔なトイレと、十分な生活用水（目安：1日1人200L）が必要です。
阪神大震災以降、せっかく助かった命も避難生活の中で、このような事が原因で多くの方が亡くなっており、
このような悲劇を少しでも減らさなければなりません。

ご参考

◎新潟中越地震
死者数……68名
うち関連死者数……52名
（平成24年3月時点）

◎東日本大震災
死者数……15,880名
うち関連死者数……1,632名
（平成24年3月時点）

◎熊本地震
死者数……268名
うち関連死者数……218名
（平成28年4月時点）

能登半島地震



東日本大震災



阪神・淡路大震災



命を救う災害用トイレ **iDotecToilet®** イドテックトイレ

貯留槽型＋井戸 A型 井戸水を利用した水洗式トイレ

（水源はプール、貯水タンクなどの水を利用することも出来ます）

イドテック・トイレは、NETIS登録商標です



井戸水使用 水洗トイレ

手押しポンプを押すと便器に水が流れ水洗トイレになります。

「iDotec Toilet」は断水しても、清潔で使いやすい水洗トイレを実現します。
従来のマンホールトイレは水洗式ではなく落下式が主流です。
イドテックトイレは水洗式で衛生的。
臭気や汚れを残さず、感染症のリスクを減らします。
設置も簡単で、電源がなくてもその日から使えます。
水があるから、清潔を保てる。
流せる安心が、避難生活を支えます。

下記QRコードより関連動画がごらんいただけます。

震災時トイレ状況 5:55
https://youtu.be/BqFf4X8_3hw

補助金利用について

交付税参入率 最大70%

防災井戸は防災対象として4事象が交付金対象です。

1. 緊急防災・減災事業（総務省）
2. 都市防災総合推進事業（国土交通省）
3. 下水道総合地震対策事業（国土交通省）
4. 屋外教育環境整備事業（文部科学省）

窓口：各県庁市町村課地方債担当

〈災害時の水源〉

井戸水の手洗いで感染症予防

避難所での生活には綺麗で豊富な水が必要です。
手をあらったり、歯磨きをしたり、食器をあらったり洗濯したり、お風呂でリラックスすることも大事です。
弊社の防災井戸は最大50m下の水位からもくみ上げることができるポンプを使用。
停電になっても手押しポンプで汲み上げることができます。
プールや川の水では不衛生で、生活水としては使用できません。



防災井戸は交付金対象



井戸洗い場　水栓柱パンの利用について



豊富な井戸水により手洗いや洗い物などをする事ができます。



使った水は栓を抜いて流すことにより下部の管路を清潔に保つ役目をします。

災害用水洗トイレシステム　iDotecToilet®［イドテックトイレ］



災害用水洗トイレ　イドテックトイレの特徴

1. トイレ内の手押しポンプで水を汲み上げ、便器内を洗い流す水洗式トイレで衛生的
2. 陶器製のフタ付き便器を使用。フタを閉められるため、コロナ等のトイレ内感染防止に有効
3. 床がコンクリートで、水洗いによる清掃が容易
4. 床に設置されたアンカーでテントを固定し、風対策がされている
5. 井戸の活用により、常に新鮮な水で手洗いが可能で、災害時の衛生面に配慮
   ※井戸以外にも、プールや貯水槽から水を供給することが可能





①手動汲み上げポンプ
②障がい者・高齢者のための手すり
③トイレットペーパーラック
④床はコンクリート製
⑤給水タンクタイプもあり
⑥男子用小便器

「公共施設の水を活かして、すぐ使える。」



トイレを固定するコンクリート床板

【イドテックトイレ床板】
寸　　法　　**1500×1500×150mm**
本体材質　　一体型コンクリート製
【床板マンホール蓋】
寸　　法　　Φ300
本体材質　　鋳鉄製
【埋込式アンカーボルト】
テント接続アンカーボルト
テントぶれ止めパイプ用アンカーボルト
手動ポンプ固定用アンカーボルト



トイレに供給する水を溜める貯水桝

【イドテックトイレ貯水桝】
本体材質　　塩ビ製
寸　　法　　**口径 600× 高さ 900mm**
本体材質　　硬質ポリ塩化ビニル管
【貯水桝鉄蓋】
寸　　法　　**実内寸 600× 高さ 150mm**
本体材質　　鋳鉄製
表面処理　　**錆止め塗装**



トイレに汲み上げる取水ボックス枡

【イドテックトイレ取水ボックス枡】
本体材質　　塩ビ浸透桝（M３００ソコヌキ）
寸　　法　　**300×30mm**
【取水桝鉄蓋】
寸　　法　　**実内寸 300× 高さ 150mm**
本体材質　　鋳鉄製
表面処理　　**錆止め塗装**
【取水枡　安全仮設フタ】
寸　　法　　外形 300mm　20mm 厚
本体材質　　硬質ポリ塩化ビニル管

防災倉庫・収納ボックス

普段は収納ボックスに入れて、防災倉庫に保管します。
大小二つのボックスは運びやすいローラー付きです。









【 収納ボックスの内容 】　1. 洋式便座 本体寸法 奥行470×高350mm 衛生陶器
2. 手押しポンプステンレス製 台座付　吸込み口径25mm 揚水量380ml/ストローク
3. 手動ポンプジョイントホース　4. トイレジョイントホース　5. 便座固定ジョイント金具　6. 貯水口安全カバー
7. トイレットペーパースタンド 棚付 予備ロール収納可　8. LEDライト 3電源式 充電式バッテリ電池 単4電池含む
9. 工具セット　10. 収納ボックス　100×50cm大、90×40cm小 各1

設置場所

イドテックトイレは、駐車場や校庭、公園などに設置することができます。
地面との段差はないので、普段はそれぞれの用途で使いながら、災害時
にはトイレとなります。






災害用水洗トイレシステム　iDotecToilet®［イドテックトイレ］

貯留槽型＋井戸　A型　井戸水を利用した水洗式トイレ

（水源はプール、貯水タンクなどの水を利用することも出来ます）

国土交通省 NETIS KT-180138-A

イドテックトイレは、NETIS登録商品です




①深井戸用手押しポンプで送水管Aを経由して②貯水槽に水を溜めます。貯水槽満水時には自動（ボールタップ式電源不要）で送水が止まり、水量が減ると自動で満水になります。②貯水槽内の塩ビ管はトイレ脇の③取水桝につながり、トイレ内の④手動ポンプを上下させることにより⑤便器内を水洗洗浄し排管Cより汚物を排出します。

※災害時に下水道管が破損している場合はゲートバルブを閉じることにより貯留槽内に3日間、汚物を溜めるシステムです。

貯留槽の機能

貯留槽を設置することで、下水道本管が破損しても3日間溜めることができます。また、オーバーフロー管から水分を排出することで、効率的に貯留できます。





下水道本管が被災している場合の貯留槽寸法

型式	外径	重量（kg）	貯留量（㎥）	想定被災者
A型（5基タイプ）	2,540×1,358×1,700	4,780kg	3.58㎥	500人
B型（10基タイプ）	3,740×1,780×1,800	9,400kg	7.28㎥	1000人

5基タイプし尿量　1.75ℓ×500人÷1000×3日＝2.62㎥

10基タイプし尿量　1.75ℓ×1,000人÷1000×3日＝5.25㎥

※総務省データ参考
仮設トイレにおける一人当たりのし尿量 1.75ℓ／日を採用

災害用水洗トイレシステム


iDotecToilet® システムプラン例

下記に記載の価格はテント式になります。

ニーズと予算に合わせて選べます!

※プランと設置場所により異なります。


PLAN 1 下水直結型



工事価格 **730万円より**(消費税別)

PLAN 2 貯留槽型

! 下水管が破損しても3日間のし尿と洗浄水が貯留できます。
破損していなければ直接下水道に流せます。



工事価格 **1090万円より**(消費税別)

＊液状化対策＊

管上 20cm を砂で埋戻しタンパーにて締固め、以降 30cm 毎に再生砕石でタンパーにて締固め転圧。転圧回数は３回以上。
マンホール周りは砕石で埋戻す。転圧回数３回以上を厳守。(国土交通省「下水道管の埋戻し液状化対策工法の施工方法」を採用)

概算費用について

◆工事価格例について
システムプラン例の価格は、直接工事価格です。
諸経費は含まれておりません。

◆井戸を設置する場合
場所によって井戸の必要な深さが変わります。
現地を下見した上で、お見積りします。

◆イドテックトイレの整備
1基から設置可能で、3基～1 0基の
整備が 一般的です。



注意 **上記に含まれない費用**

①井戸工事は地域により深さが異なりますので上記工事価格には入っていません。
②既設管への接続は別途積算となります。
③既設アスファルト舗装の取り壊し復旧は別途積算となります。
④工事中の埋戻は発生土での埋戻しとなっています。
⑤残土処理については場内仮置きとなっています。
⑥安全対策・ガードマンは別途積算となります。
⑦テント使用での工事価格となっています。

災害時にも綺麗で清潔なトイレを！

災害用水洗トイレシステム

iDotecToilet® ［イドテック・トイレ］

組立マニュアル

下記QRコードより関連動画がごらんいただけます。

iDotecToliet組立手順
（車いす用）
7:25
https://youtu.be/9BWjhQRYA-c

iDotecToliet組立手順
（健常者用）
5:23
https://youtu.be/94WSEgwGIDM

Ⅰ 運搬～準備

1 トイレユニットとテントが収納されたケースをそれぞれ設置場所に運びます。



2つのボックスを開けてください。トイレ一式と工具が入っています。



2 付属品の蓋用専用マンホールキーで鉄ぶたを開けて下さい。



Ⅱ トイレユニットの設置

3 鉄ブタトイレ受口金具ををを外しトイレジョイントを取り付けます





4 ジョイントをはめたら陶器製のト2本のボルトでトイレを設置し、蝶ネジで固定します。



5 ポンプの本体を設置してボルトで固定した後、手押し用のレバーを取り付けます。



6 マンホール蓋を開けてホースをセットします。



7 手押しポンプでトイレの排水を確認します。



3～5回試運転してください

Ⅲ テント設置の準備

8 コンクリート上にテント留め金具と横振れ防止用の補強パイプ設置場所が各4カ所ありますのでテント留め金具をレンチで回して引き上げ、補強パイプ設置場所の保護蓋を外しておきます。



ポンプを1回押すと
300～500ccの水が出ます。
500ccで流せるトイレです。

Ⅳ テントの設置～完成

9 テントを開いて、テント留めの金具に固定します。



10 横振れ防止用の補強パイプを設置して完成です。



完成



※❷のステンレス蓋と❻のマンホール蓋は防災倉庫に入れて保管しておきます。

〈女性の方でも二人で運んで、約10分で組み立てる事ができます〉

災害用水洗トイレシステム　iDotecToilet®［イドテックトイレ］

国土交通省 NETIS 登録番号 KT-180138-A

特許権取得。国土交通省NETISにも登録

【特 許 権】 平成２９年１月 防災水洗トイレシステム（第6071096号）
令和３年１２月 貯留式災害用水洗トイレシステム(第6989195号)
【登録商標】 平成２９年２月 iDotec Toilet (第5778552号)

カセットガス式発電機

カセット式のガス発電機を使えば、簡単に井戸電動ポンプ使用時の緊急電源が確保できます。
カセットボンベ２本で発電でき、井戸からの送水が可能になります。



テント式とパネル式

テント式が標準です。パネル式も設置が可能です。

- テント式は、収納もコンパクトで軽くて組み立てやすく、強度もしっかりしてます。
- パネル式は、頑丈で遮光性が高いです。大きな収納スペースが必要であり、重いため運びにくいのが難点です。





しながわ区民公園iDotecToilet お披露目
(2024.3.20)







しながわ区民公園イドテックトイレお披露目は女性の方の関心のまとでした。





子どものちからでもかるがると手押しポンプで水を出します。

地域住民参加で防災を

住民参加でイドテックトイレの設置組立訓練

茅ヶ崎市の UR 都市機構団地内に整備した浜見平公園では、近隣住民の参加の下、
イドテックトイレの設置組立訓練が行われています。
水洗式トイレなので、災害時のみならず、公園でイベントを開催する際にも活用できるため、
地域住民の活動と防災意識の高まりに役立っています。





浜見平地区町びらきのイベントでイドテックトイレ組立訓練



導入関係者の声は動画で！

**「防災意識の高い市で
防災トイレを整備することの
大切さ…」**

NPO 法人　まちづくりスポット茅ヶ崎
事務局長　秦野 拓也 氏

下記QRコードより関連動画がごらんいただけます。

震災時トイレ状況
5:55
https://youtu.be/BqFf4X8_3hw







iDotec Toilet　受注履歴一覧

令和8年3月

	年　月		種別	県名	発注者	工事件名	設置数
1	平成27年4月	公共		神奈川県	UR都市整備機構	茅ヶ崎市浜見平公園災害用水洗トイレ設置工事	4基
2	平成28年6月	公共		神奈川県	横浜市青葉区役所	災害用水洗トイレ設置工事	4基
3	平成28年6月	公共		神奈川県	横浜市都築区役所	災害用水洗トイレ設置工事	4基
4	平成30年4月	民間		神奈川県	藤沢市　グループ藤	災害用水洗トイレ設置工事、井戸新設工事	4基
5	令和元年3月	公共		東京都	品川区役所	しながわ区民公園南側ゾーン改修工事	10基
6	令和元年9月	民間		東京都	中野区　福蔵院	災害用水洗トイレ設置工事	4基
7	令和2年2月	公共		静岡県	浜松市役所	令和元年度　社資交重(防)公共第２号 マンホールトイレ築造工事(第２工区)	市内小学校5個所 各5基　計25基
8	令和2年3月	民間		神奈川県	藤沢市　生活協同組合パルシステム 神奈川ユメコープ	ゆめコープ湘南センター 災害トイレ及び井戸新設工事	4基
9	令和2年9月	公共		静岡県	浜松市役所	令和２年度社資交重（防）公共第1号 マンホールトイレ築造工事	市内小学校5個所 各5基　計25基
10	令和2年10月	公共		新潟県	国土交通省　北陸地方整備局	道の駅みつまた 令和２年度二居除雪基地新築工事（第４回変更）	3基
11	令和3年1月	公共		長野県	国土交通省　関東地方整備局	道の駅しなの 令和２年度Ｒ１長野国道管内防災トイレ改修ほか工事	5基
12	令和3年6月	公共		神奈川県	茅ケ崎市役所	茅ヶ崎市中央公園マンホールトイレ設置工事	4基
13	令和3年7月	公共		静岡県	浜松市役所	令和3年度社資交重(防）公共第２号 マンホールトイレ築造工事	市内小学校5個所 各5基　計25基
14	令和3年7月	民間		神奈川県	宗教法人　浄土寺(横須賀市)	井戸新設工事　災害用水洗トイレ設置工事	4基
15	令和4年3月	公共		静岡県	浜松市役所	令和3年度社資交重(防）公共第３号 マンホールトイレ築造工事	市内小学校5個所 各5基　計25基
16	令和4年3月	公共		東京都	品川区役所	しながわ区民公園南側ゾーン改修工事	10基
17	令和5年3月	公共		静岡県	浜松市役所	令和4年度社資交重(防）公共第４号 マンホールトイレ築造工事	市内小学校5個所 各5基　計25基
18	令和5年3月	公共		東京都	品川区役所	しながわ区民公園南側ゾーン改修工事	10基
19	令和5年3月	公共		東京都	品川区役所	（仮称）旗の台6丁目公園整備工事	3基
20	令和5年3月	公共		東京都	多摩市役所	多摩中央公園改修整備工事	10基
21	令和5年3月	公共		千葉県	白井市役所	（仮称）冨士公園整備工事	9基
22	令和6年3月	公共		静岡県	浜松市役所	浜松市令和5年度マンホールトイレユニット購入 (萩丘小学校外4箇所)	20基
23	令和7年2月	公共		静岡県	浜松市役所	令和6年度社資交重(防)地中公共第1号 マンホールトイレ築造工事(第1工区)	20基

事例紹介

事例 1 神奈川県 茅ヶ崎市浜見平しろやま公園

所在地:茅ヶ崎市浜見平

発注:UR都市機構



NHK総合　PM4:50~6:00
『ニュース シブ5時』
の「災害時の水の確保」というテーマで、災害用水洗トイレシステムが紹介されました!（2018.9.3放送）

事例 2 神奈川県 茅ヶ崎中央公園

所在地:茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2077-12（JR茅ヶ崎駅北口より徒歩5分）



事例 3 神奈川県 都筑区役所

所在地:横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1



事例 4 神奈川県 青葉区役所

所在地:横浜市青葉区市ケ尾町31-4



事例 5 東京都 しながわ区民公園 南側ゾーン改修工事

所在地:東京都品川区勝島3-2-2

発注:品川区役所




しながわ水族館がある公園です

しながわ区民公園改修に伴い、南側ゾーン駐輪場に
10基（男女兼用8基・男性専用2基）のイドテック・トイレが設置されました。

事例 6 静岡県 浜松市内小学校（5校）

所在地:浜松市内小学校（5校）

発注:浜松市役所



各校5基

事例紹介

事例 7 新潟県 道の駅みつまた

所在地：新潟県南魚沼郡湯沢町三俣

発注：国土交通省



事例 8 長野県 道の駅しなの

所在地：長野県上水内郡信濃町柏原

発注：国土交通省



事例 9 東京都 (仮称) 旗の台６丁目公園

所在地：東京都品川区旗の台

発注:品川区役所



事例 10 神奈川県 サービス付き高齢者向け住宅ぐるーぷ藤

所在地：神奈川県藤沢市柄沢



事例 11 東京都 しながわ区民公園 北側ゾーン改修工事

所在地:東京都品川区勝島3-2-2

発注:品川区役所



事例 12 神奈川県 浄土寺

所在地：横須賀市西逸見町１－１１



受賞・掲載実績

イドテックトイレが令和7年第39回 神奈川工業技術開発大賞奨励賞を受賞しました。





NPO法人 日本トイレ研究所様より「日本トイレ大賞２０２５」の大賞に選出いただきました。





神奈川県立藤沢工科高校の生徒と一緒にマンホールトイレを授業で作りました。





工事着工前










工事完成

神奈川県立藤沢工科高校に災害用水洗トイレセットを寄附し、黒岩知事より感謝状を授与されました。





お客様へ



私が井戸屋を始めたきっかけは、あの阪神大震災でした。あの時、水さえあれば助けられた命があったのではと思います。2011年、東日本大震災で津波被害にあわれた方の為、災害の３ヶ月後、石巻市北上町の小高丘の上に復興住宅を建てるというプロジェクトに参加させて頂き、深さ100mの井戸を掘らせて頂きました。被災された住民の方から「わざわざ神奈川から井戸掘りにきてもらいありがたい」というお言葉を頂きました。
井戸屋をつくって20年、いつか日本に災害がおきた時、お役に立ちたいと思っておりました。微力ですが災害復興に貢献させて頂き、ほんとうに良かったと思っております。現在、災害時のトイレを水洗トイレにするシステムを開発し、茅ケ崎市や横浜市等に設慨させて頂きました。これからも井戸の施工を通して広く社会に貢献させて頂ければ幸いと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。　井戸屋代表　綾　久　拝

会社概要

会社名	株式会社井戸屋	
設　立	平成8年9月19日	
資本金	4,000万円	
代表者	代表取締役　綾　久　（あやひさし）	
所在地	本　社	〒253-0008 神奈川県茅ケ崎市芹沢874番地2
		Tel.0467-54-3241 Fax.0467-52-0100
		フリーダイヤル0120-11-3286（イイミズホロウ）
	藤沢支店	〒252-0816神奈川県藤沢市遠藤298番地の5
		Tel.0466-86-3813 Fax.0466-86-6116
	東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂4-13-5赤坂オフィスハイツ
		Tel. 03-6555-3653
業務内容	井戸堀工事／井戸ポンプ設置工事／井戸清掃／温泉掘削	





井戸屋は「たゆまぬ技術改革」を経営理念とする三和グループの一員です。

三和グループ

●株式会社井戸屋（井戸施工業）

阪神淡路大雲災の翌年（平成8年）9月設立（資本金4,000万円）。

井戸工事専門業、神奈川県土木工事Bランク指定業社です。

神奈川県茅ヶ崎市芹沢874-2

Tel.0467-54-3241 Fax.0467-52-0100

URL https://idoya.jp

●三和工業株式会社（総合建設業）

昭和36年設立（資本金3,500万円）。

神奈川県Aランク建設業指定会社です。

神奈川県藤沢市遠藤298番地の5

Tel.0466-47-7738

●浦田建設株式会社（総合建設業）

昭和35年設立（資本金4,000万円）。

横浜市土木工事、舗装工事、水道工事Bランク、

神奈川県Bランク建設業指定会社です。

横浜市戸塚区東俣野町921-8

Tel.045-443-7881

株式会社 井戸屋®

https://idoya.jp/

お問い合わせは

0120（イイミズホロウ）-11-3286

本　　社　〒253-0008　神奈川県茅ケ崎市芹沢874番地2　Tel.0467-54-3241　Fax.0467-52-0100
藤沢支店　〒252-0816　神奈川県藤沢市遠藤298番地の5　Tel.0466-86-3813　Fax.0466-86-6116
東京支店　〒107-0052　東京都港区赤坂4-13-5赤坂オフィスハイツ　Tel.03-6555-3653

命を救う災害用トイレ iDotecToilet® イドテックトイレ

下記QRコードより関連動画が
ごらんいただけます。

災害用水洗式
トイレシステムの紹介

4:30

https://youtu.be/dd3vx9_H4o8

井戸屋の災害用水洗トイレシステム

iDotecToilet®

特許取得
工法
［イドテック・トイレ］



国土交通省「マンホールトイレの整備・運用のためのガイドライン」【P60】に弊社の災害用水洗トイレシステムが掲載されました。

「マンホールトイレ整備・
運用のためのガイドライン
-2025年版-　【本編】」
国土交通省HP

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001964877.pdf

「マンホールトイレの整備・
運用チェックリスト
（令和7年10月）」
国土交通省HP

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001964799.pdff

株式会社
井戸屋®
https://idoya.jp/

お問い合わせは
0120-11-3286（イイミズホロウ）

本　　社　〒253-0008　神奈川県茅ケ崎市芹沢874番地2　Tel.0467-54-3241　Fax.0467-52-0100
藤沢支店　〒252-0816　神奈川県藤沢市遠藤298番地の5　Tel.0466-86-3813　Fax.0466-86-6116
東京支店　〒107-0052　東京都港区赤坂4-13-5赤坂オフィスハイツ　Tel. 03-6555-3653